

เทคนิค [\] ปัญหา	ยา ทา	TCA	AHA	Ionto	MD	IPL	Auro ra	Pola ris	RF	CO2	Nd- Yag	PD	LP- Yag	Diode	BTX	Filler
กระ	+	++	+	-	-	++	++	-	-	+++	+++	-	+	-	-	-
กระเสื่อม	-	+	+	-	-	-	+	-	-	+++	+	-	-	-	-	-
ใบ,ริ้วเมลงวัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	-	-	-	-	-	-
ผ้าตื้น	+++	++	++	-	+	+	++	-	-	-	++	-	-	-	-	-
ผ้าลีก	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
กระถิก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	++	-	-	-	-	-
ปานดำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	-	-	-	-	-	-
รอยสัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	-	-	-	-	-	-
ใบหน้าหมองคล้ำ	++	-	++	+	+	++	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน้าแดง,เส้นเลือดผดอย	-	-	-	-	-	++	+++	-	-	-	-	+++	-	-	-	-
ปานแดง	-	-	-	-	-	+	+/-	-	-	-	-	+++	-	-	-	-
เส้นเลือดขอด <3 มม.	-	-	-	-	-	-	+/-	++	-	-	-	++	+++	-	-	-
เส้นเลือดขอด >3 มม.	-	-	-	-	-	-	-	+	+/-	-	-	-	+	-	-	-
ขอบคาดคล้ำ	-	-	-	-	-	-	+/-	+	-	-	-	-	+	-	-	-
ไขมเส้นไหง	-	-	-	-	-	++	+++	++	-	-	-	-	+++	+++	-	-
ไขอก่อน, เส้นเล็กบาง	-	-	-	-	-	-	++	+/-	-	-	-	-	++	+	-	-
ไขสีอ่อน	-	-	-	-	-	-	++	+/-	-	-	-	-	++	-	-	-
สิวเสี้ยน	++	-	+/-	-	-	-	+/-	+/-	-	-	-	-	-	-	-	-
รอยหลุมสิวตื้นๆ	+/-	-	+/-	+/-	+/-	-	+	++	++	++*	-	++	++	-	-	++
รอยหลุมสิวลึก	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+/-	+	-	-	++
ริ้วรอย	+	-	+	-	+/-	+/-	+	++	++	++*	-	+	++	-	-	-
รอยย่น	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+/-	-	+++	-
ร่องแก้ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+++
รูขุมขนกว้าง	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	++*			+/-	-	
รอยแทรกภายใน	-	-	-	-	+/-	-	-	+/-	-	-	-	+	+/-	-	-	-
ความถี่ของการรักษา	1-2/d	1-2/m	1-2/m	1-2/m	1/w	1/3-4w	1/3-4w	1/3-4w	1/3-4w	1,2	1/2m	1/2m	1/2m	1/2m	1/5m	1
จำนวนครั้ง	i	i	i	10-15	10-15	3-6	3-6	3-6	3-6	1,2	3-5	3-5	3-5	3-5	i	1
ผลข้างเคียง	น้อย มาก	น้อย	น้อย	น้อย	น้อย	มาก	น้อย	น้อย	ปาน กลาง	มาก*	น้อย	น้อย	น้อย	น้อย	น้อย	น้อย
ค่าใช้จ่าย/ครั้ง (ประมาณ)	300- 500	<100	100- 200	200- 300	400- 500	3000- 5000	5000- 7000	5000- 7000	3000- 5000	300- 3000	2000- 3000	3000- 6000	3000- 6000	3000- 6000	3000- 10000	?
การรักษาต่อเนื่อง	y	y	y	y	y	y	d	d	y	n	n	n	n	y	d	

หมายเหตุ ความถี่และจำนวนครั้งของการรักษาขึ้นกับปัญหา ผลข้างเคียงนอกจากขึ้นกับลักษณะของเครื่องมือแล้วขึ้นกับความชำนาญของผู้รักษาด้วย ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเฉลี่ยจากที่มีการเรียกเก็บกันในปัจจุบัน และยังแตกต่างกันตามข้อบ่งชี้ ให้ประโยชน์ในชิงเปรียบเทียบระหว่างเครื่องมือในข้อบ่งชี้เดียวกัน, I = indefinite (ไปเรื่อยๆ), y = ใช่, จำเป็น, n = ไม่ใช่, ไม่จำเป็น, d = แล้วแต่ปัญหา, d = วัน, m = เดือน, - = ไม่ได้ผล, ไม่มีที่ใช้, + = มีผลพอควร, ++ = มีผลปานกลาง, +++ = มีผลมาก, +/- = น่าจะมีผล, * = ในกรณีที่ใช้ในลักษณะของ ablative resurfacing

TCA = trichloroacetic acid, AHA = alphahydroxy acid, Ionto = Iontophoresis, MD = microdermabrasion, IPL = intensed pulse light, RF = radio frequency,

CO2 = carbondioxide laser, PD = pulsed dye laser, BTX = Botulinum toxin